



OSNOVNA ŠOLA  
**FRANCETA PREŠERNA** KRANJ  
KIDRIČEVA 49, 4000 KRANJ

Spoštovani starši!

Na šoli se ciklično pojavljajo uši. Za nezadovoljstva posameznih staršev, ki se obračajo na nas nismo krivi. Poizkušamo pa osvestiti vse starše otrok, pri katerih smo odkrili ali so v razredih naglavne uši. Drugih postopkov, razen priporočil ter navodil o razuševanju in razkuževanju ne moremo izvesti.



**Naglavna uš** je zunanji parazit človeka; je sivo bele barve, velika približno 3 mm in živi na lasišču, najdemo jo lahko tudi na obrveh. Zaradi njene majhnosti in hitrega gibanja jo težko opazimo, lažje odkrijemo gnide (jajčeca). Zanesljiv znak ušivosti je, če najdemo na laseh za ušesi ali v zatilju vsaj eno živo gnido.

Odrasla uš živi 6 - 8 tednov. V tem času samica izleže 100 do 300 jajčec, ki jih prilepi na lase v bližini kože. Iz gnid se v enem tednu razvije ličinka, v treh tednih pa odrasla uš. »Žive gnide« so rjavkaste barve in na pritisk med nohti počijo; prazne gnide so bele barve.

Uši se hranijo s krvjo in so zelo požrešne; zaradi gibanja in hranjenja povzročajo močno srbenje. Brez hrane lahko živijo 5 - 10 dni. V vodi živijo do 24 ur, zato se ušive osebe ne smejo kopati v skupnih bazenih.

Uši se prenašajo predvsem z **neposrednim dotikom**. Niso le neprijetne, ker povzročajo srbež, ampak so tudi nevarne, ker lahko prenašajo povzročitelje nekaterih nalezljivih bolezni.

**Razuševanje** opravimo s preparati, ki jih dobimo v lekarni. Pomembno je, da opravimo postopek točno po navodilu, ki je priloženo posameznemu preparatu.

Ob pojavu uši pri enem učencu, moramo vsem natančno pregledati lasišče. V primeru, da pri njih ne najdemo uši ali gnid, je priporočljivo, da pri vseh izvršimo postopek razuševanja.

Vse postopke je potrebno izvesti tudi pri vseh učencih doma, ravno tako tudi pri vseh, s katerimi otroki prihajajo v stik.

Pričakujemo, da boste resno pristopili k postopkom, ki jih izvajamo, ker če samo eden ne bo resno vzel naših postopkov, je delo vseh nepotrebno in neuspešno.